

Cauvaldor

PLUIH

**PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT**

ANNEXES AU REGLEMENT – DOSSIER ARRETE LE 22 AVRIL 2024

Liste des essences



CAIRN Territoires

11, chemin de Jacoubé

31 410 MONTAUT

07 69 77 15 85

prunetchristophe@yahoo.fr

Liste des essences

Arbres et arbustes adaptés aux berges des cours d'eau

Espèces passe partout de pieds de berge

Saule roux *Salix atrocinerea*

Saule cendré *Salix cinerea*

Saule pourpre *Salix purpurea*

Saule à trois étamines *Salix triandra*

Aulne glutineux *Alnus glutinosa*

Espèces passe partout de haut de berge

Cornouiller sanguin *Cornus sanguinea*

Fusain d'Europe *Euonymus europaea*

Troène vulgaire *Ligustrum vulgare*

Chèvrefeuille des haies *Lonicera xylosteum*

Epine noire *Prunus spinosa*

Sureau noir *Sambucus nigra*

Viorne lantane *Viburnum lantana*

Viorne obier *Viburnum opulus*

Noisetier *Corylus avellana*

Chêne pédonculé *Quercus Robur*

Frêne commun *Fraxinus excelsior*

Tilleul à petites feuilles *Tilia cordata*

Erable champêtre *Acer campestre*

Erable plane *Acer platanoides*

Érable sycomore *Acer pseudoplatanus*

Poirier sauvage *Pyrus pyraster*

Pommier sauvage *Malus sylvestris*

Cerisier sauvage *Prunus avium*

Merisier à grappes *Prunus padus*

Espèce spécifique pour la Vallée de la Dordogne

Peuplier noir *Populus Nigra*

Saule Blanc *Salix alba*

Causse

Erable champêtre *Acer campestre*

Chêne pubescent *Quercus pubescens*

Alisier torminale *Sorbus torminalis*

Saules buissonnants *Salix spp* (à éviter sur cours d'eau intermittent)

Ségala

Charme *Carpinus betulus*

Chataigner *Castanea sativa*

Aulne glutineux *Alnus glutinosa*

Saules buissonnants *Salix spp*

Autres espèces pouvant composer les haies

Aubépine monogyne

Genêt des teinturiers et Genêt à balaie

Chèvrefeuille des jardins d'Etrurie des bois

Lierre

Clématites

Ronce à feuille d'orme Buis

Eglantier

Cornouiller mas

Nerprun alaterne et Nerprun purgatif

Viorne obier et Viorne lantane

Sorbier

Liste des essences

Philaire, Eglantier

Charme

Prunelier

Cerisier de Sainte-Lucie

Arbres fruitiers divers

Lilas

Pistachier térébinthe

Alisier

Houx

Bourdaie

Groseiller

Figuier

Amélanchier

Ajonc d'Europe,

Poirier commun

Cognassier

Baguenaudier.

Renouée de bohème *Reynoutria x bohemica*

Renouée de sachaline *Reynoutria sachalinensis*

Renouée du Japon *Reynoutria japonica*

Robinier faux accacia *Robinia pseudoacacia*

Vernis du Japon *Ailanthus altissima*

Espèces invasives à proscrire en berge ou ailleurs

Buddleia de David *Buddleja davidii* Franch

Cerisier noir *Prunus serotina*

Erable négundo *Acer negundo*

Faux indigo du désert *Amorpha fruticosa*,

Févier d'Amérique *Gleditsia triacanthos*

Laurier-cerise *Prunus laurocerasus*

Mimosa d'hiver *Acacia dealbata*

Peuplier hybride euraméricain *Populus x canadensis* Moench

Prunier myrobolan *Prunus cerasifera*

Pyracantha coccinea *Pyracantha coccinea*

Arbres et arbustes adaptés aux berges des cours d'eau

Nom Français	Nom latin	Commentaire	
Espèces passe partout de pieds de berge			
Saules buissonnants :		80cm au dessus et en dessous du niveau moyen des eaux (limite de l'herbe sur la berge)	
Saule roux	<i>Salix atrocinerea</i>		
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>		
Saule pourpre	<i>Salix purpurea</i>		
Saule à trois étamines	<i>Salix triandra</i>		
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>		
Espèces passe partout de haut de berge			
Arbustes			
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>	Du haut de talus jusqu'au niveau moyen des eaux (limite de l'herbe sur la berge)	
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaea</i>		
Troène vulgaire	<i>Ligustrum vulgare</i>		
Chèvrefeuille des haies	<i>Lonicera xylosteum</i>		
Epine noire	<i>Prunus spinosa</i>		
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>		
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>		
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>		
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>		
Arbres			
Chêne pédonculé	<i>Quercus Robur</i>		
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>		
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>		
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>		
Erable plane	<i>Acer platanoides</i>		
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>		
Poirier sauvage	<i>Pyrus pyrastra</i>		
Pommier sauvage	<i>Malus sylvestris</i>		
Cerisier sauvage	<i>Prunus avium</i>		
Merisier à grappes	<i>Prunus padus</i>		
Espèce spécifique pour la Vallée de la Dordogne			
Peuplier noir	<i>Populus Nigra</i>	Espèces emblématique de la vallée à favoriser	
Saule Blanc	<i>Salix alba</i>		
Causse			
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>	a éviter sur cours d'eau intermitent	
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>		
Alisier torminale	<i>Sorbus torminalis</i>		
Saules buissonnants	<i>Salix spp</i>		
Ségala			
Charme	<i>Carpinus betulus</i>		
Chataigner	<i>Castanea sativa</i>		
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>		
Saules buissonnants	<i>Salix spp</i>		

Espèces invasives à proscrire en berge ou ailleurs

Nom Français	Nom latin	Commentaire
Buddleia de David	<i>Buddleja davidii Franch</i>	Le dénominateur commun de ces espèces est d'apprécier les terrains remaniés. Si elle sont présentes a proximité il est donc important de végétaliser rapidement le talus avec des hebacées de prairies rustiques et avec les essences arbustives et arboré adapté aux berges. Pour plus de renseignement sur les plantes invasives : http://cbnmpm.blogspot.com/2023/02/plantes-exotiques-envahissantes-pee-occitanie.html
Cerisier noir	<i>Prunus serotina</i>	
Erable négundo	<i>Acer negundo</i>	
Faux indigo du désert	<i>Amorpha fruticosa,</i>	
Févier d'Amérique	<i>Gleditsia triacanthos</i>	
Laurier-cerise	<i>Prunus laurocerasus</i>	
Mimosa d'hiver	<i>Acacia dealbata</i>	
Peuplier hybride euraméricain	<i>Populus x canadensis Moench</i>	
Prunier myrobolan	<i>Prunus cerasifera</i>	
Pyracantha coccinea	<i>Pyracantha coccinea</i>	
Renouée de bohème	<i>Reynoutria x bohemica</i>	
Renouée de sachaline	<i>Reynoutria sachalinensis</i>	
Renouée du Japon	<i>Reynoutria japonica</i>	
Robinier faux accacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	
Vernis du Japon	<i>Ailanthus altissima</i>	